



ПРАЙС - ЛИСТ
2009 г.
Теплосчетчик ТСК-7У-7

№ п/п	Наименование изделия	Назначение	Цена без НДС руб.	Отпускная цена руб.
Теплосчетчик ТСК-7У-7 (на базе счетчика жидкости акустического АС-001)*				
1	ТСК-7У-7 Ду 15		30 025,4	35 430,0
2	ТСК-7У-7 Ду 25		30 491,5	35 980,0
3	ТСК-7У-7 Ду 32		30 991,5	36 570,0
4	ТСК-7У-7 Ду 40		32 152,5	37 940,0
5	ТСК-7У-7 Ду 50		33 372,9	39 380,0
6	ТСК-7У-7 Ду 65		35 389,8	41 760,0
7	ТСК-7У-7 Ду 80		37 067,8	43 740,0
В составе: вычислитель ВКТ-7-01 с платой доп.пит. для АС-001, датчик темп. КТПС t100 L60мм или 80мм-2 шт. (L-по заказу), гильза L60мм,80мм - 2шт.(L-по заказу), счетчик АС-001 (нерж.сталь) без КМЧ (Ду по заказу) - 2 шт, госповерка ТСК-7У-7				
Доплата за вычислители другого исполнения к цене ТСК-7У-7:				
8	ВКТ-7-01	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков расхода и 2-х температуры без контроля питания датчиков, батарея на 5 лет.	-	-
9	ВКТ-7-02	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков расхода и 2-х температуры, контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет.	762,7	900,0
10	ВКТ-7-03	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры, контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет.	3 161,0	3 730,0
11	ВКТ-7-04	Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры, а также 4-х датчиков избыточного давления, контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет.	5 076,3	5 990,0
Дополнительно к заказу:				
12	Блок питания (при заказе с датчиками давления)		906,8	1 070,0
Датчик давления				
13	ИД 1,6 Мпа		4 339,0	5 120,0
Датчик температуры				
14	КТСП t100 L80 (пара)		1 533,9	1 810,0
15	Гильза дл.60;80мм (пара)		711,9	840,0
16	Гильза дл.200мм (пара)		923,7	1 090,0
Монтажные комплекты				
17	КМЧ (нипельный, Ду 15, 25,32,40)	Резьбовой или приварной, нерж или углеродистая сталь, накидная гайка -латунь или нерж. сталь на один счётчик АС-001	822,0	970,0



№ п/п	Наименование изделия	Назначение	Цена без НДС руб.	Отпускная цена руб.
18	КМЧ (фланцевое исполнение) за комплект на один счётчик АС-001 резьбовой:			
	ДУ 50 (штатный + ответный)		1 711,9	2 020,0
	ДУ 65 (штатный + ответный)		2 228,8	2 630,0
	ДУ 80 (штатный + ответный)		2 822,0	3 330,0
Вставки (имитаторы) для замены на ПП-17, ПП-18М				
19	Вставка (ПП-18М) Ду 50	Ca8 626 294-00	650,00	767,00
	Вставка (ПП-18М) Ду 65	Ca8 626 294-01	850,00	1 003,00
	Вставка (ПП-18М) Ду 80	Ca8 626 294-02	990,00	1 168,20
	Вставка (ПП-18М) Ду 15	Ca8 626 294-03	250,00	295,00
	Вставка (ПП-18М) Ду 25,32,40	Ca8 626 294-04	350,00	413,00
Вставки (имитаторы) для замены на ПП-18М, ПП-18МПФ				
20	Вставка Ду 50 (ПП-18М, ПП-18 МПФ)	Ca6 112 146-00	1 790,00	2 112,20
	Вставка Ду 65 (ПП-18М, ПП-18 МПФ)	Ca6 112 146-01	1 950,00	2 301,00
	Вставка Ду 80 (ПП-18М, ПП-18 МПФ)	Ca6 112 146-02	2 300,00	2 714,00

Программное обеспечение для всех тепловычислителей распространяется бесплатно по запросу, а также доступно для загрузки с сайта.

Отгрузка до 30 дней после оплаты.



Счетчик жидкости акустический АС-001

№	Наименование изделия	Шифр изделия	Цена без НДС руб.	Отпускная цена руб.
Счетчик жидкости акустический				
Базовое исполнение ГВАП(Л)РУХ в соответствии с индексами опросного листа (импульсный выход, без индикатора, температура жидкости 5 - 90 С, направление потока правое (левое), с госповеркой, ответной частью разъема, батареей питания MINAMOTO ER-34615мм)				
1	Нержавеющая сталь,литой, резьбовой для любых сред	АС-001 ДУ 15	8 177,97	9 650,0
2	Нержавеющая сталь,литой, резьбовой для воды	АС-001 ДУ 15	7 923,73	9 350,0
3	Нержавеющая сталь,литой, резьбовой для любых сред	АС-001 ДУ 25	8 440,68	9 960,0
4	Нержавеющая сталь,литой, резьбовой для воды	АС-001 ДУ 25	8 186,44	9 660,0
5	Нержавеющая сталь,литой, резьбовой для любых сред	АС-001 ДУ 32	8 686,44	10 250,0
6	Нержавеющая сталь,литой, резьбовой для воды	АС-001 ДУ 32	8 432,20	9 950,0
7	Нержавеющая сталь,литой, резьбовой для любых сред	АС-001 ДУ 40	9 262,71	10 930,0
8	Нержавеющая сталь,литой, резьбовой для воды	АС-001 ДУ 40	9 008,48	10 630,0
9	Нержавеющая сталь,точеный, резьбовой для любых сред	АС-001 ДУ 50	9 788,14	11 550,0
10	Нержавеющая сталь,точеный, резьбовой для воды	АС-001 ДУ 50	9 618,64	11 350,0
11	Нержавеющая сталь,точеный с фланцами для любых сред	АС-001 ДУ 50	12 254,24	14 460,0
12	Нержавеющая сталь,точеный с фланцами для воды	АС-001 ДУ 50	10 245,76	12 090,0
13	Нержавеющая сталь,точеный, резьбовой для любых сред	АС-001 ДУ 65	10 796,61	12 740,0
14	Нержавеющая сталь,точеный, резьбовой для воды	АС-001 ДУ 65	10 627,12	12 540,0
15	Нержавеющая сталь,точеный с фланцами для любых сред	АС-001 ДУ 65	13 940,68	16 450,0
16	Нержавеющая сталь,точеный с фланцами для воды	АС-001 ДУ 65	11 008,47	12 990,0
17	Нержавеющая сталь,точеный, резьбовой для любых сред	АС-001 ДУ 80	12 203,39	14 400,0
18	Нержавеющая сталь,точеный, резьбовой для воды	АС-001 ДУ 80	11 593,22	13 680,0
19	Нержавеющая сталь,точеный с фланцами для любых сред	АС-001 ДУ 80	16 440,68	19 400,0
20	Нержавеющая сталь,точеный с фланцами для воды	АС-001 ДУ 80	12 703,39	14 990,0
Опции		Индекс		
21	Импульсный выход + индикатор	Д	508,47	600,0
22	Интерфейс RS485, без индикатора + импульсный выход ***	Ж	720,34	850,0
23	Интерфейс RS485 + индикатор + импульсный выход ***	И	1 186,44	1 400,0
24	Температура жидкости 5 - 150 С	Б	593,22	700,0
				0,0
25	КМЧ ниппельный резьбовой или приварной, нерж или углеродистая сталь , накидная гайка-латунь или нерж сталь ДУ 15,25,32,40	Н	822,03	970,0



счетчики и расходомеры

№	Наименование изделия	Шифр изделия	Цена без НДС руб.	Отпускная цена руб.
Монтажные комплекты				
26	КМЧ штатный (2 муфты,2 фланца,4прокладки) без ответных фланцев:			
	ДУ 50		1 016,95	1 200,0
	ДУ 65		1 525,42	1 800,0
	ДУ 80		1 949,15	2 300,0
27	КМЧ ответный (2 фланца и крепежн.детали):			
	ДУ 50		754,24	890,0
	ДУ 65		838,98	990,0
	ДУ 80		1 093,22	1 290,0
Вставки (имитаторы) для замены на ПП-17, ПП-18М				
28	Вставка (ПП-18М) Ду 50	Ca8 626 294-00	650,00	767,0
	Вставка (ПП-18М) Ду 65	Ca8 626 294-01	850,00	1 003,0
	Вставка (ПП-18М) Ду 80	Ca8 626 294-02	990,00	1 168,2
	Вставка (ПП-17) Ду 15	Ca8 626 294-03	250,00	295,0
	Вставка (ПП-17) Ду 25,32,40	Ca8 626 294-04	350,00	413,0
Вставки (имитаторы) для замены на ПП-18М, ПП-18МПФ				
29	Вставка ((ПП-18М, ПП-18МПФ) Ду 50	Ca6 112 146-00	1 790,00	2 112,2
	Вставка ((ПП-18М, ПП-18МПФ) Ду 65	Ca6 112 146-01	1 950,00	2 301,0
	Вставка ((ПП-18М, ПП-18МПФ) Ду 80	Ca6 112 146-02	2 300,00	2 714,0
30	Ящик защитный M1609.00.00-00СБ	АС-001 Ду15-40	2 300,00	2 714,00
	Ящик защитный M1609.00.00-01СБ	АС-001 Ду 50-80	2 500,00	2 950,00

- Срок поставки со склада - 3 дня, по заказу - до 30 дней

*** к исполнениям Ж,И прикладывается сетевая программная версия Rsmanger.



Теплосчетчик Гобой-4

№ п/п	Наименование изделия	Назначение	Цена без НДС руб.	Отпускная цена руб.
Теплосчетчик Гобой-4 (базовая стоимость)*				
1	Гобой-4 ДУ 15 муфтовое исполнение		13 881,36	16 380,0
2	Гобой-4 ДУ 25 муфтовое исполнение		14 322,03	16 900,0
3	Гобой-4 ДУ 32 муфтовое исполнение		14 745,76	17 400,0
4	Гобой-4 ДУ 40 муфтовое исполнение		15 762,71	18 600,0
5	Гобой-4 ДУ 50 фланцевое исполнение		16 838,98	19 870,0
6	Гобой-4 ДУ 65 фланцевое исполнение		18 601,69	21 950,0
7	Гобой-4 ДУ 80 фланцевое исполнение		20 288,14	23 940,0
* С индикатором, с частотным выходом, температура воды 0-90 С, правое (левое) направление потока, 2 термосопротивления КТП 500-ИВК, интерфейс RS-485, ЖКИ-дисплей				
	Опции	Индекс		
8	Гильза дл.60;80мм (пара)*		711,9	840,0
9	Температура жидкости 5 - 150 С*	Б	593,2	700,0
10	Ответная часть разъема (комплект)*	Р	627,1	740,0
11	КМЧ ниппельный резьбовой или приварной, накидная гайка, Ду15,25,32,40		822,0	970,0
12	КМЧ штатный (2 муфты, 2 фланца, 4 прокладки)			
	Ду 50		1 017,0	1 200,0
	Ду 65		1 525,4	1 800,0
	Ду 80		1 949,2	2 300,0
12	КМЧ ответный (2 фланца и крепеж):			
	ДУ 50		754,2	890,0
	ДУ 65		839,0	990,0
	ДУ 80		1 093,2	1 290,0
Вставки (имитаторы) для замены на ПП-17, ПП-18М				
13	Вставка (ПП-18М) Ду50	Ca8 626 294-00	650,00	767,00
	Вставка (ПП-18М) Ду65	Ca8 626 294-01	850,00	1 003,00
	Вставка (ПП-18М) Ду80	Ca8 626 294-02	990,00	1 168,20
	Вставка (ПП-17) Ду 15	Ca8 626 294-03	250,00	295,00
	Вставка (ПП-17) Ду 25,32,40	Ca8 626 294-04	350,00	413,00



№ п/п	Наименование изделия	Назначение	Цена без НДС руб.	Отпускная цена руб.
Вставки (имитаторы) для замены на ПП-18М, ПП-18МПФ				
14	Вставка (ПП-18М, 18-МПФ) Ду 50	Са6 112 146-00	1 790,00	2 112,20
	Вставка (ПП-18М, 18-МПФ) Ду 65	Са6 112 146-01	1 950,00	2 301,00
	Вставка (ПП-18М, 18-МПФ) Ду 80	Са6 112 146-02	2 300,00	2 714,00

Пример заказа теплосчетчика ДУ 65мм, верхним пределом расхода 60 м3/ч, с ЖКИ-дисплеем и интерфейсом RS-485, температура до 150 С, с правым направлением потока, с ответной частью разъема , без монтажных частей , с ценой импульса 5л: Теплосчетчик Гобой-4-65-60-ИБПР-5